

**Тестовый контроль
по специальности «Психотерапия»**

все категории

1. Символическое в сновидении - это (З.Фрейд)
 - а) непременно сексуального порядка бессознательное переживание
 - б) детски-непосредственное выражение в сновидении своего желания
 - в) архетипическое, из глубинных, "первобытных" слоев психики происходящее аментивное помрачение сознания
 - г) постоянное отношение между элементом сновидения и его переводом
 - д) знаки из трансцендентного мира

2. Самая примитивная ступень (фаза) развития либидо - это (З.Фрейд)
 - а) садистско-анальная
 - б) генитальная
 - в) комплекс Электры
 - г) оральная
 - д) кишечная

3. Существо Эдипова комплекса состоит (З.Фрейд)
 - а) в агрессивности малыша к матери
 - б) в сексуальном равнодушии малыша к детям противоположного пола
 - в) в нежной бессознательной тяге к отцу как к защитнику
 - г) в садистском отношении к маленьким животным
 - д) ни в одном из перечисленных

4. Аналитическая терапия отличается от гипнотической тем, что (З.Фрейд)
 - а) направлена на устранение внутренних сопротивлений
 - б) здесь врач помогает пациенту внушением, действующим в воспитательном смысле; аналитическая терапия работает над самим перенесением, устраняет то, что ему противодействует
 - в) совершенно не использует силу внушения
 - г) является хорошо замаскированным, сильно суггестивным лечебным воздействием без гипноза
 - д) правильно а) и б)

5. Анализ (по Юнгу) - это
 - а) техника, которую возможно применять согласно правилам
 - б) преобладание воли аналитика над волей пациента
 - в) исцеление путем внушений аналитика

г) диалектический многосоставной обмен между двумя личностями; попытка исцеления из личности самого пациента

б. "Коллективное бессознательное" - это (К.Юнг)

- а) сверхличное бессознательное
- б) врожденный глубокий слой бессознательного, приобретаемый из личного опыта
- в) место скопления вытесненных содержаний
- г) душевное групповое переживание, возникающее в коллективе несовместимых друг с другом людей
- д) сумма индивидуальных бессознательных

7. Процесс компенсации (по А.Адлеру)

- а) лежит в основе всей человеческой жизни
- б) это творческая сила, создающая человеческую культуру как средство сохранения человеческого рода
- в) создал жизненный стиль индивида как реакцию организма на давление внешнего мира
- г) выражается в постоянных попытках сбалансировать действие сил в системе человек - земля - общество - род
- д) все перечисленное

8. Индивидуальная психология особенно подчеркивает, что у всех духовно несчастных, неуверенных в себе невротиков (А.Адлер)

- а) имеются врожденные неполноценные внутренние органы
- б) не было в детстве условий для развития социального чувства как источника мужества, оптимизма, уверенности в своих силах
- в) не было здоровой душевной наследственности
- г) были родители, склонные к ипохондрическим переживаниям
- д) не было в детстве достаточной возможности общаться с живой природой

9. Появлению чувства неполноценности особенно сильно способствуют (А. Адлер)

- а) физические недостатки у детей, воспринимающих их как жизненные препятствия
- б) изнеженность в детстве; бессердечие в детстве, побуждающее видеть повсюду врагов

- в) упорство и терпеливость ребенка
- г) выраженная "взрослая" самостоятельность ребенка
- д) правильно а) и б)

10. Предпосылка модуса бытия - это (Э.Фромм)

- а) свобода и независимость, наличие критического разума
- б) теистическая религия
- в) психоаналитическое мышление
- г) правильно а) и б)

11. В отличие от театра в психодраме участник (К.Рудестам, 1990)

- а) исполняет роль наедине с психотерапевтом, чтобы показать ему нагляднее, через театральное преувеличение, свои симптомы
 - б) исполняет роль в импровизированном представлении, активно экспериментирует с теми значимыми для него ролями, которые он играет в реальной жизни
 - в) исполняет роль невротика, а психотерапевт - роль здорового
 - г) исполняет роль не на сцене, а в специальной психотерапевтической комнате

12. К основным моментам психодрамы относятся (К.Рудестам, 1990)

- а) медленный бег на месте
- б) разминка в борьбе на ковре
- в) долгий естественный смех
- г) фаза психодраматического действия с последующим обсуждением
- д) правильно б) и г)

13. Эмпатический способ общения с другой личностью подразумевает все перечисленное, кроме (К.Роджерс)

- а) постоянной чувствительности к меняющимся переживаниям другого - к страху или гневу, или растроганности, или стеснению, одним словом, ко всему, что испытывает он или она
 - б) полного отождествления, идентификации себя с этим другим (другой)
 - в) вхождения в личный мир другого или пребывания в нем "как дома"
 - г) временной жизни другой жизнью, деликатного пребывания в ней без оценивания и осуждения
 - д) улавливания того, что другой сам едва осознает, не без попытки вскрыть совершенно неосознанные чувства, поскольку они могут оказаться травмирующими

14. Виды групп встреч - это группы, ориентированные на (К.Рудестам)
- а) определенную задачу и на чувство общности
 - б) изучение природы и своего личностного отношения к природе
 - в) дзэн
 - г) совместный анализ клинической структуры невротических расстройств друг у друга
15. Роджерсовская концепция основной встречи включает в себя (К.Рудестам)
- а) веру в рост личности, так как члены группы в общении свободно выражают свои чувства и принимают чувства других
 - б) сосредоточение в первую очередь на групповом процессе
 - в) сосредоточение на процессе развития навыков межличностных взаимодействий на основе изучения характеров
 - г) сосредоточение на поиске аутентичности и открытости во взаимоотношениях с другими; атмосферу безопасности, доверия, выражения членами группы интимных мыслей и чувств
 - д) правильно а) и г)
16. Дорогами самоактуализации является все следующее, кроме (А.Маслоу)
- а) представить себе жизнь как процесс постоянного выбора из различных возможностей возможности роста
 - б) выявлять свои защиты, преодолевая их (например, ригидизация)
 - в) полное живое бескорыстное переживание с полным сосредоточением и погруженностью, т.е. переживание без подростковой застенчивости
 - г) прислушиваться именно к самому себе, к своему "Я", а не к внешним голосам, традициям и т.д., быть готовым к независимой от окружающих позиции
 - д) быть самим собой и в том смысле, чтобы уважать свои не безнравственные патологические свойства (чувство неполноценности, стеснительность, нерешительность и т.д.), чувствовать в них общественно полезную силу, применить их с пользой для людей
17. Гештальттерапия разработана на основе (К.Рудестам, 1990)
- а) поведенческой психотерапии
 - б) синтетической психотерапии Вольфганга Кречмера
 - в) психоанализа и экзистенциальной философии, противления психологическому изменению
 - г) правильно а) и б)

18. Основные понятия гештальттерапии - это (К.Рудестам, 1990)

- а) осознание и сосредоточение на настоящем; противоположности: отношение фигуры и фона
- б) телесная медитация
- в) генетически обусловленные характерологические структуры
- г) правильно а) и в)

19. Функции защиты в гештальттерапии включают в себя все перечисленное, кроме (К.Рудестам, 1990)

- а) патологического слияния
- б) ретрофлексии
- в) резиньянции
- г) интроекции
- д) проекции

20. Целью гештальттерапии является (К.Рудестам, 1990)

- а) анализ вместе с членами группы своего индивидуального отношения к живой и неживой природе
- б) изучение вместе с участниками этого процесса психологических и логических закономерностей в группе
- в) изучение вместе с участниками различных характерологических вариантов, чтобы иметь возможность прогнозировать переживания и поведение партнера в различных ситуациях
- г) пробуждение организмических процессов участников путем поощрения расширения осознания и продвижения по направлению достижения зрелости
- д) самоактуализация духовной сексуальности

21. Основателем гештальтподхода к групповой работе считается (К.Рудестам, 1990)

- а) Абрахам Маслоу
- б) Курт Левин
- в) Карен Хорни
- г) Фредерик Перлз
- д) Адриан Хилл

22. Сущность человеческого существования состоит в том, чтобы (В.Франкл)

- а) быть направленным не на себя, а на что-то иное; в самотранценденции
- б) преодолеть дихотомию объекта и субъекта
- в) смысл жизни не направлял ход бытия
- г) не быть противопоставленным миру

23. Смысл надо искать (В.Франкл)

- а) интуитивно, при помощи совести, творчески
- б) не нарушая ни единой нравственной религиозной заповеди
- в) с помощью экзистенциального вакуума
- г) правильно а) и б)

24. В человеке безошибочно и всемогущественно (В.Франкл)

- а) свобода, мудрость, совесть и честь, искренность
- б) либидо
- в) чутье на характеры
- г) ничего из перечисленного

25. Логотерапия - это попытка (В.Франкл)

- а) придать смысл жизни пациенту
- б) помочь пациенту разобраться в характерах людей по особенностям их речи и на основании этого строить с людьми добрые дружеские отношения, смягчая свою душевную напряженность
- в) помочь пациенту спонтанно найти свой смысл
- г) придать цель жизни пациенту
- д) побудить пациента к религиозному переживанию

26. Потребность в структурировании времени - это (Э.Берн)

- а) потребность стараться сделать как можно больше дел в единицу времени
- б) потребность покорно предаться судьбе, которая как-то сама организует наше время
- в) потребность творчески использовать отпущенное нам судьбой время
- г) желание что-то сделать, чтобы время нашей жизни не шло так быстро
- д) структурный голод

27. Различные варианты одной и той же игры могут лежать в основе (Э.Берн)

- а) семейной и супружеской жизни
- б) отношений в школе между учениками
- в) отношений в институте между научными сотрудниками
- г) отношений между врачом и алкоголиком
- д) все перечисленное

28. Способы структурирования времени для участника социальной группы - это (Э.Берн)

- а) ритуалы
- б) времяпрепровождение
- в) игры, деятельность
- г) близость
- д) все перечисленное

29. Игры отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений (Э.Берн)

- а) преобладанием в них роли родителя
- б) преобладанием в них роли ребенка
- в) наличием выигрыша или какими-либо скрытыми мотивами
- г) чистосердечностью

30. Холотропная дыхательная техника - это (С.Гроф)

- а) методика применения галлюциногенов при погружении в транс
- б) методика применения психоделических растений при лечении депривацией сна
- в) методика, соединяющая в себе дыхательную гимнастику йогов и музыкально-терапию
- г) безлекарственное соединение действия гипервентиляции и музыки
- д) методика холотропно-психосоматически действующая на организм

31. Термин "холотропный" означает (С.Гроф)

- а) стремление к целостности, движение к целостности бытия
- б) ориентированный на материю
- в) дыхательный
- г) объемно-изобразительный

32. В соответствии с холотропной моделью границы человеческой психики - это (С.Гроф)

- а) область воспоминаний
- б) область воспоминаний и религиозных переживаний
- в) личность на трансперсонально-молекулярном уровне
- г) сознание и интуитивная экстрасенсорно-сексуальная область
- д) биографические + перинатальные + трансперсональные переживания

33. В психотерапии выделяют все перечисленное, кроме (В.Е.Рожнов, 1985)

- а) общей и частной психотерапии
- б) врачебной этики
- в) общей и специальной психотерапии
- г) психотерапии, направленной на повышение сил больного в борьбе с болезнью, на создание охранительно-восстановительного режима, исключая психическую травматизацию и ятрогению, и психотерапии, использующей специальные методы (методики)

34. Месмер (В.Е.Рожнов и М.А.Рожнова, 1987)

- а) создал учение о животном магнетизме
- б) вызывал целительные кризисы, освобождающие больных от истерических расстройств
- в) полагал, что передает больным свои флюиды через "бакэ"
- г) все перечисленное
- д) ничего из перечисленного

35. Шульц (В.Е.Рожнов - ред., 1979)

- а) занимаясь с пациентами своей аутогенной тренировкой, объяснял им физиологические основы метода; полагал, что для овладения его аутогенной тренировкой требуются месяцы
- б) относил упражнение АТ, направленное на вызывание ощущения тепла в эпигастральной области, к аутогенной медитации
- в) к упражнениям низшей ступени тренировки относил упражнения в визуализации представлений
- г) считал, что явственное ощущение прохлады в области лба затрудняет занятия аутогенной тренировкой

36. Бехтерев (В.Е.Рожнов и М.А.Рожнова, 1987)

- а) занимался психоанализом алкоголизма
- б) заложил основы отечественной религиозной психотерапии
- в) занимался с группами пациентов
- г) занимался объективным рефлексологическим изучением личности, обучал своих пациентов приемам самовнушения

37. В известную психотерапевтическую триаду Бехтерева входят все следующие моменты, кроме (В.Е.Рожнов - ред., 1985)

- а) когнитивной беседы по Беку и анализа невротического конфликта
- б) разъяснительной беседы с группой больных
- в) гипноза
- г) обучения самовнушению

38. Основные моменты концепции личности Мясищева включают все перечисленное, за исключением (В.Н.Мясищев, 1960)

- а) биологически-органическое есть лишь условие личности
- б) главная характеристика личности - система ее отношений (прежде всего с людьми), формирующихся в онтогенезе в определенных социально-исторических, экономических и бытовых условиях
- в) отношение человека к природе, другим людям, труду есть следствие его врожденных конституционально-типологических особенностей. Основа отношений данного человека к другим людям представлена его "бессознательной индивидуальностью"
- г) отношения человека (прежде всего с людьми) есть движущая сила личности

39. В структуре личности, по Фрейду, существуют все следующие основные компоненты, кроме

- а) Ид
- б) Сверх-Я
- в) Эго
- г) Сверх-цензор
- д) Оно

40. В структуре личности, по Юнгу, существуют все следующие основные компоненты, кроме

- а) личного бессознательного
- б) коллективного бессознательного
- в) сознания
- г) архитипа и расового бессознательного

41. Различные адлеровские жизненные стили, созданные разными видами компенсации, не включают

- а) успешную компенсацию чувства неполноценности при совпадении стремления превосходства с социальным интересом
- б) гиперкомпенсацию как одностороннее приспособление к жизни в результате недоразвития какой-либо черты, способности
- в) невротических симптомов как неудавшихся способов компенсаций
- г) ухода в болезнь при невозможности освободиться от чувства неполноценности ("вырабатывание" симптомов болезни для оправдывания своей неудачи)
- д) борьбы как выражения врожденных агрессивных тенденций человека

42. Миннесотский опросник включает в себя все следующие шкалы, кроме

- а) истерии
- б) депрессии
- в) психастении
- г) эпилептоидии и наркомании

43. Методика чернильных пятен Роршаха состоит в том, что

- а) испытуемый свободно - бессознательно мажет чернилами бумагу и экспериментатор интерпретирует пятна как выражение определенных эмоциональных состояний
- б) испытуемый интерпретирует чернильные пятна, хаотически разбросанные на бумаге
- в) испытуемый интерпретирует чернильные пятна, имеющие симметричный характер; анализируется обыденность или оригинальность интерпретации
- г) ортодоксально - психоаналитически разыскиваются в пятнах либидинозные символы

44. К самым известным экспериментально-психологическим методам, методикам исследования мышления относятся все перечисленное, за исключением

- а) методики "исключения" ("четвертый лишний")
- б) методики "классификации"
- в) метода "пиктограмм"
- г) метода образования искусственных понятий
- д) теста Паниковского

45. Обсессивно - психастенический невротический конфликт обусловлен (по Мясищеву)

- а) противоречием между моральными принципами, личными привязанностями; борьбой между желанием и долгом
- б) борьбой между возможностями личности и завышенными требованиями к себе
- в) противоречием между стремлениями личности и претензиями личности
- г) противоречием между завышенными претензиями личности и недооценкой реальных условий

46. Противоречие между возможностями личности и завышенными требованиями к себе приводит к возникновению (по Мясищеву)

- а) истерического невроза
- б) ипохондрического невроза
- в) депрессивного невроза
- г) невроза навязчивых состояний
- д) неврастении

47. Многомерность невротических конфликтов обнаруживается в том, что

- а) нездоровое стремление к личному успеху не соответствует реальным возможностям индивида
- б) нередко возникают противоречивые тенденции между желаниями и возможностями
- в) внутриличностные конфликты достаточно очерчены
- г) создаются благоприятные возможности для резкого усиления нервно-психического напряжения
- д) наличествуют различные варианты их сочетаний

48. Внутренняя картина болезни включает в себя

- а) данные рентгенологического исследования

- б) все то, что удастся получить с помощью биохимического исследования
- в) все то же самое, что и субъективные жалобы больного
- г) то, что знает больной о своей болезни из медицинской литературы; всю массу болезненных, тягостных ощущений

49. Внушение обычно действует тем сильнее, чем

- а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают
- б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт
- в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время
- г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта
- д) более склонен пациент к психоаналитической терапии

50. При методе погружения в гипноз поднятием руки (Эриксон) гипнотизирующий

- а) предлагает гипнотизируемому сосредоточиться на всех ощущениях (какими бы они ни были) в руках
- б) внушает шоково-императивно гипнотизируемому с закрытыми глазами, что рука сама, против его воли, неуклонно, неодолимо, резко тянется-поднимается вверх
- в) применяет сразу же прямое внушение
- г) не использует положительный ответ пациента на внушение для подкрепления следующего внушения

51. К основным позам для занятий классической аутогенной тренировкой относятся позы

- а) "весенней лягушки"
- б) "кучера"
- в) стоя ("лепесток лотоса")
- г) полулежа на боку ("парящая птица")
- д) "согнутых локтей"

52. Существом классической рациональной психотерапии Дюбуа является все перечисленное, за исключением

- а) безимперативного внушения в бодрствующем состоянии
- б) живого, диалектического взаимодействия внушения с отвлечением в

психотерапевтической работе с пациентом

- в) лечебного доказательства
- г) сочетания разъяснения с эмоциональным внушением наяву
- д) мотивированного внушения

53. Различают следующие подходы в групповой психотерапии, за исключением

- а) дидактического
- б) аналитического
- в) поведенческого
- г) восточно-иероглифического
- д) экзистенциально-гуманистического

Правильный ответ: 4(Г)

54. Психогимнастика - эта форма психотерапии, при которой

- а) участники группы выражают эмоции только с помощью мимики
- б) пациенты учатся понимать чувства, мысли без помощи слов и движений
- в) пациенты выполняют различные упражнения, в том числе направленные на развитие внимания и как невербально обратить на себя внимание группы
- г) пациенты получают, в частности, пантомимические задания, выполнение которых обсуждается всей группой
- д) правильно в) и г)

55. К методикам семейной психотерапии относятся все перечисленные, кроме

- а) указаний (директив)
- б) семейной дискуссии
- в) обусловленного общения
- г) психотерапевтического воздействия на семью дурным примером психотерапевта
- д) проигрывания семейных ролей

56. Появление оговорки происходит обычно по причине (З.Фрейд)

- а) соотношения звуков и слов (созвучия, сходства слов, употребительные словестные ассоциации)
- б) соматических расстройств (например, нарушение кровообращения)
- в) утомления, рассеянности
- г) возбуждения, расстройства внимания
- д) противодействия двух различных измерений

57. Цель навязчивого симптома зависит прежде всего от (З.Фрейд)

- а) образованности пациента
- б) нозологической окраски
- в) религиозности пациента
- г) бессознательного
- д) осознанного сексуального голода

58. Экзистенциальный вакуум - это (В.Франкл)

- а) болезнь бессмысленности
- б) психологические трудности
- в) определенный вид патологического эмоционального расстройства
- г) не психическое расстройство, а духовное страдание; событие в ноологическом пространстве

59. Игры отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений (Э.Берн)

- а) преобладанием в них роли родителя
- б) преобладанием в них роли ребенка
- в) наличием выигрыша или какими-либо скрытыми мотивами
- г) чистосердечностью

60. В соответствии с холотропной моделью границы человеческой психики - это (С.Гроф)

- а) область воспоминаний
- б) область воспоминаний и религиозных переживаний
- в) личность на трансперсонально-молекулярном уровне
- г) сознание и интуитивная экстрасенсорно-сексуальная область
- д) биографические + перинатальные + трансперсональные переживания

61. По Хорни, человеком управляют следующие основные тенденции

- а) стремление к удовлетворению своих желаний и стремление к безопасности
- б) либидо
- в) генетическое стремление к власти
- г) врожденная агрессивность

62. Основными моментами (звеньями) в концепции личности Роджерса являются все перечисленное, кроме

- а) врожденной агрессивности человека
- б) категории самооценки
- в) ситуации, в результате которой ребенок "предает мудрость своего организма" и ведет себя так, как принято, чтобы не потерять любовь окружающих
- г) перенесения ребенком источника оценок на других людей
- д) ухода человека от индивидуального оценочного механизма, от истинной самооценки

63. Основными положениями концепции личности Маслоу являются все перечисленные, кроме

- а) непрерывного стремления человека к самовыражению как основному источнику человеческой деятельности
- б) человек и животное изначально добры
- в) человек обязан быть тем, чем он может стать
- г) потребности в самоактуализации у невротиков не возникает
- д) оздоровление общества - это укрощение агрессии и либидо

64. Тематический апперцепционный тест выявляет все перечисленное, за исключением

- а) способности к воображению, фантазии
- б) стойкости внимания и богатства памяти
- в) особенности эмоциональности
- г) особенности осмысления

65. Тест "незаконченных предложений" - это

- а) одна из вербальных проективных методик
- б) тест, способный выявить мотивы, потребности личности
- в) тест, способный выявить психологические компенсаторные механизмы
- г) тест, способный выявить отношение к отцу
- д) все перечисленное

66. Согласно функциональной психологии, разработанной Люшером, синий цвет, выбранный пациентом как самый ему приятный, раскрывает его состояние

Варианты ответа:

- а) напряжения
- б) покоя, удовлетворения
- в) возбуждения, активности
- г) разрядки
- д) изменчивости, оригинальности

67. Для страдающих неврастенией характерна психологическая защита по типу
- а) "отрицания", "рационализации"
 - б) шизоидизации
 - в) "интеллектуализации"
 - г) "интермиссии", "агглютинации"
 - д) ничего из перечисленного

68. Обсессивно - психастенический невротический конфликт обусловлен (по Мясищеву)

- а) противоречием между моральными принципами, личными привязанностями; борьбой между желанием и долгом
- б) борьбой между возможностями личности и завышенными требованиями к себе
- в) противоречием между стремлениями личности и претензиями личности
- г) противоречием между завышенными претензиями личности и недооценкой реальных условий

69. Противоречие между возможностями личности и завышенными требованиями к себе приводит к возникновению (по Мясищеву)

- а) истерического невроза
- б) ипохондрического невроза
- в) депрессивного невроза
- г) невроза навязчивых состояний
- д) неврастении

70. Многомерность невротических конфликтов обнаруживается в том, что

Варианты ответа:

- а) нездоровое стремление к личному успеху не соответствует реальным возможностям индивида
- б) нередко возникают противоречивые тенденции между желаниями и возможностями

- в) внутриличностные конфликты достаточно очерчены
- г) создаются благоприятные возможности для резкого усиления нервно-психического напряжения
- д) наличествуют различные варианты их сочетаний

71. Внушение обычно действует тем сильнее, чем

- а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают
- б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт
- в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время
- г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта
- д) более склонен пациент к психоаналитической терапии

72. Гипноз - это (в соответствии с известными взглядами в психотерапии)

Варианты ответа:

- а) условно-рефлекторный сон, вызванный внушением, при котором через "сторожевой пункт" поддерживается контакт между загипнотизированным и гипнотизером, и он является частичным сном; состояние суженного сознания, вызванное действиями гипнотизера и характеризующееся повышенной внушаемостью
- б) вид онейроидного помрачения сознания
- в) состояние легкой оглушенности, вызванное гипнотизацией
- г) искусственно, гипнотизацией вызванная определенная психологическая защита, свойственная данному человеку
- д) правильно а) и г)

73. Психотерапевтическое воздействие природы на человека (по Карвасарскому) включает в себя следующие лечебные факторы

- а) "невербальная суггестия"
- б) катарсис
- в) эстетический и активизирующий факторы
- г) расширение границ индивидуального сознания до всеобщего, что помогает увидеть свои отклонения и пагубные последствия
- д) все перечисленное

74. Арттерапия в международном понимании - это

Варианты ответа:

- а) лечение творчеством в широком смысле

- б) лечение игровым искусством
- в) лечение общением с живописью
- г) лечение изобразительным творчеством
- д) всевозможное, разнообразное использование искусства для целей лечения

75. Условнорефлекторная психотерапия - это то же самое, что (А.М.Свядош, 1982)

- а) терапия поведения или поведенческая терапия
- б) протрептика
- в) бихевиоральная психотерапия
- г) десенситизация
- д) правильно а) и в)

76. Самым общим синдромом, свойственным всем психическим болезням, является (по Снежневскому)

- а) аффективный
- б) невротический
- в) астенический
- г) паранояльный
- д) ни один из перечисленных

77. Клиническое существо сверхценной идеи состоит в

- а) том, что это есть не подтверждающаяся жизнью убежденность в чем-то
- б) том, что это именно сомнение по поводу какой-то возможной серьезной личной неприятности
- в) паранояльной структуре идеи
- г) прямолинейно-авторитарной психологически понятной переоценке какого-то реального факта с убежденностью в своей правоте
- д) сверхценно преувеличенном отношении страдающего сверхценными идеями к способностям и достоинствам других людей

78. Ипохондрия (ипохондрическое состояние) - это

- а) состояние, в центре которого стоят бредовые идеи о несуществующей у пациента болезни
- б) состояние душевной угнетенности с угрюмостью, неразговорчивостью
- в) депрессия с ипохондрическими идеями
- г) переживания по поводу не существующего у пациента заболевания

д) то же самое, что маскированная депрессия

79. Под маскированной депрессией понимают все перечисленное, кроме

- а) то же самое, что латентная депрессия
- б) то же самое, что ларвированная депрессия
- в) депрессия, обнаруживающаяся прежде всего разнообразными соматовегетативными расстройствами
- г) депрессия с мучительной душевной болью
- д) депрессия с мучительным ощущением в теле

80. При паранояльно-бредовом ипохондрическом состоянии помогают

- а) дзэн-буддийский прием "коан"
- б) двухколейный стандартный метод Э.Кречмера
- в) терапия десенситизацией
- г) рациональная психотерапия и гипносуггестивная терапия
- д) ничего из перечисленного

81. Фобии - это всегда

- а) навязчивые беспредметные страхи
- б) страхи смерти
- в) страхи невротического происхождения
- г) деперсонализационные страхи
- д) навязчивые страхи

82. Истерический припадок отличается от судорожного органического припадка

- а) отсутствием непроизвольного мочеиспускания в конце припадка
- б) отсутствием нарушения сознания во время припадка
- в) живой зрачковой реакцией на свет
- г) отсутствием выраженных судорожных расстройств
- д) высокой сексуальной напряженностью во время припадка

83. Синдром Кандинского - Клерамбо включает в себя все перечисленное, за исключением

Варианты ответа:

- а) псевдогаллюцинаций

- б) истинных слуховых галлюцинаций
- в) бреда преследования
- г) бреда воздействия
- д) чувства овладения и открытости

84. У больных с выраженной астенизацией обнаруживаются

- а) рассеяное внимание, головные боли
- б) раздражительная слабость
- в) "усталость, не ищущая покоя"
- г) произвольные чувственно яркие представления
- д) все перечисленное

85. Основными моментами (характеристиками) невроза (по Карвасарскому) являются все перечисленные, за исключением

- а) психогенной природы
- б) как правило, конфликтогенности
- в) нервно-психического характера расстройства
- г) психотических расстройств в картине невроза, которые могут быть только истерического происхождения
- д) обратимости симптоматики

86. Основными типами невротических конфликтов (по Мясищеву) являются

Варианты ответа:

- а) обсессивно-психастенический
- б) неврастенический и истерический
- в) фобический
- г) ипохондрический
- д) правильно а) и б)

87. В симпатико-адреналовой системе при неврозах характерны главным образом серьезные сдвиги (Б.Д.Карвасарский, 1990)

- а) адреналина и норадреналина
- б) дофамина
- в) серотонина
- г) гистамина
- д) правильно в) и г)

88. Наиболее распространенная в отечественной литературе классификация неврозов включает в себя перечисленные формы, кроме (Б.Д.Карвасарский, 1990)

- а) неврастении
- б) невроза навязчивых состояний
- в) ипохондрического невроза и невротической депрессии
- г) истерического невроза

89. В основе истерических припадков (по Э.Кречмеру) лежит

Варианты ответа:

- а) напряжение сексуально неудовлетворенной матки
- б) рефлекс таламического двигательного возбуждения
- в) церебральная (диэнцефальная) аномалия
- г) височная эпилепсия
- д) рефлекс двигательной бури

90. При истерических припадках обычно отмечается

- а) резкий цианоз лица
- б) непроизвольная дефекация
- в) отсутствие или понижение реакции зрачков на свет
- г) кратковременные тонические судороги, сменяющиеся клоническими
- д) изгибание тела в судорогах

91. Астазия-абазия - это

- а) все равно, что содружественные параличи
- б) невозможность стоять
- в) невозможность ходить
- г) невозможность ходить и стоять при сохранности всех остальных движений ногами
- д) нижний истерический парализ

92. Головная боль при неврастении - это обычно головная боль

- а) с преимущественным участием нервно-мышечных механизмов
- б) с преимущественным участием нервно-сосудистых механизмов

- в) без значительно выраженных нервно-мышечных и нервно-сосудистых нарушений
- г) типа психалгии
- д) называемая "мигренью"

93. Психопатия (в классическом, клиническом понимании) отличается от патологического развития личности

- а) врожденностью патологических свойств личности
- б) склонностью к глубоким невротическим расстройствам
- в) асоциальностью поведения
- г) наличием выраженных патологических свойств личности уже в детстве
- д) вегетативными дисфункциями

94. Психопатизация - это

- а) патологическое развитие личности
- б) патологическое развитие на базе определенной психопатии
- в) психопатоподобное состояние
- г) патология характера, вызванная каким-то болезненным процессом
- д) патология характера, вызванная хронической психогенной травматизацией

95. Совместная групповая психотерапия детей и родителей включает в себя следующие моменты (условия) (по Захарову)

- а) обсуждение истории заболевания детей с отражением в этом семейных проблем
- б) в играх дети играют своих родителей, а родители играют роли других родителей
- в) ребенок не должен взаимодействовать в лечебной игре со своими родителями
- г) группа как целое никогда не должна выполнять роль "обвинителя"
- д) правильно а) и б)

96. В психотерапевтической группе с обсуждением нарисованных дома детьми страхов (на больших листах) (по Захарову)

- а) некоторые страхи проигрываются всеми участниками группы
- б) повышается общая тревожность пациентов
- в) возникает тягостно-тревожная атмосфера
- г) врач жестоко расправляется со всеми страхами на глазах у детей
- д) срабатывает механизм лечебного катарсиса

97. К психосоматическим (в принятом смысле) относятся все следующие болезни, кроме

- а) рака желудка и толстого кишечника
- б) язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
- в) ишемической болезни сердца
- г) гипертонической болезни
- д) правильно б) и в)

98. Фригидность - это

- а) неспособность женщины к переживанию вагинального оргазма
- б) неспособность женщины к переживанию клиторического оргазма
- в) неспособность женщины к переживанию оргазма
- г) то же, что и генитоальгии
- д) то же, что и вуайеризм

99. Виргогамия - это

- а) то же самое, что вагинизм
- б) то же самое, что визионизм
- в) невозможность для женщины начать половую жизнь при нормальной потенции мужчины
- г) то же самое, что ретардационная фригидность
- д) правильно а) и г)

100. Самая примитивная ступень (фаза) развития либидо - это (З.Фрейд)

- а) садистско-анальная
- б) генитальная
- в) комплекс Электры
- г) оральная
- д) кишечная

101. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства?

- А) гражданин, нуждающийся в медицинской помощи;
- Б) один из родителей;

- В) законный представитель гражданина;
- Г) медицинский работник;
- Д) все вышеперечисленные.

102. Какие виды экспертиз проводятся в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г. №323-ФЗ?

- А) экспертиза временной нетрудоспособности;
- Б) экспертиза качества медицинской помощи;
- В) военно-врачебная экспертиза;
- Г) медико-социальная экспертиза;
- Д) экспертиза профессиональной пригодности;
- Е) экспертиза связи заболевания с профессией;
- Ж) судебно-медицинская;
- З) судебно-психиатрическая экспертиза;
- И) все вышеперечисленные.

103. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично?

- А). на срок не более 15 дней;
- Б) на срок не более 30 дней;
- В) на весь срок нетрудоспособности.

104. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ?

- А) государственный контроль;
- Б) ведомственный контроль;
- В) внутренний контроль;
- Г) все вышеперечисленные.

105. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-участковому принципу?

- А) не чаще чем два раза в год;
- Б) не чаще чем один раз в год;
- В) не чаще одного раза в 2 года.

106. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, отражающей состояние его здоровья?

- А) пациент и его законный представитель;
- Б) родственники;
- В) работодатели.

107. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- Б) приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности»;

В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

108. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка нетрудоспособности?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- Б) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

109. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения?

- А) приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»;
- Б) приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»;
- В) приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения».

110. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- А) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
- Б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
- В) приоритет охраны здоровья детей;
- Г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
- Д) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
- Е) доступность и качество медицинской помощи;
- Ж) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
- З) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
- И) соблюдение врачебной тайны;
- К) всё вышеперечисленное.

111. Работники каких профессий, учреждений подлежат тестированию на ВИЧ:

1. медперсонал специализированных учреждений по ВИЧ-инфекции, связанный непосредственно с диагностикой, обследованием, лечением, обслуживанием ВИЧ-инфицированных;
2. врачи терапевты поликлиник;
3. медперсонал родильных домов, отделений;
4. медперсонал хирургических стационаров и режимных кабинетов;
5. младший медперсонал поликлиник.

112.Ваши действия при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента на слизистую оболочку глаза медработника:

1. Обильно промыть водой из под крана или из флакона в аптечке, не тереть слизистую;
2. Марлевым тампоном, смоченным 0,01% р-ром перманганата калия несколько раз протереть слизистую;
3. Обильно промыть слизистую 0,01% р-м перманганата калия или 20%р-ром сульфацила или 1% борной кислоты;
4. Промыть слизистую 40% р-м сульфацила натрия;
5. Провести последующий комплекс мероприятий по аварийным ситуациям в ЛПУ.

113.Выберите, что является «умышленным заражением» или «постановлением в угрозу заражения» ВИЧ-инфекцией согласно статье 122 УК РФ.

1. Сексуальные контакты ВИЧ-инфицированного без предупреждения о своем диагнозе партнера;
2. Обращение в ЛПУ за оказанием медицинской помощи, связанной с парентеральными вмешательствами, без предупреждения персонала о своем диагнозе;
3. Совместное внутривенное употребление наркотиков без предупреждения о своем диагнозе;
4. Совместное распитие алкогольных напитков без предупреждения о своем диагнозе
5. Отказ от наблюдения по беременности ВИЧ-инфицированной.

114.В чем проявляется взаимодействие антиретровирусных препаратов с амфитамином:

1. Повышение концентрации ритонавира в крови;
2. Антиретровирусные препараты усиливают побочные действия амфитамина;
3. Отсутствует клинически значимый эффект.

115.Наличие гепатита С у ВИЧ-инфицированного ПИН предполагает:

1. Быстрое развитие иммунодефицита;
2. Медленное развитие иммунодефицита;
3. Не влияет на иммунную систему;
4. Часто сопровождается тромбоцитопенией.

116.Триада ВИЧ-деменции:

1. Парестезии;
2. Нарушение когнитивной функции;
3. Двигательные расстройства;
4. Вялая реакция зрачков на свет;
5. Нарушение поведения.

117.Ведущим признаком пневмоцистной пневмонии у больных ВИЧ-инфекцией является:

1. Кашель с мокротой;
2. Острое начало лихорадки;

3. Одышка.

118. Выберите характеристики ВИЧ-инфекции:

1. Поражается клеточное звено иммунитета;
2. Реализуется несколько путей заражения;
3. Пути заражения аналогичны ротавирусной инфекции;
4. Возбудитель 1 и 2 типа и множество подтипов;
5. Исход заболевания благоприятный;
6. Реализуется только парентеральный путь заражения;
7. Вирусная, длительно текущая инфекция.

119. При обследовании пациента с подозрением на внутривенное употребление наркотических средств в направлении указывается код:

1. Код 104;
2. Код 102;
3. Код 113.

120. Как долго ВИЧ сохраняет свои свойства в высушенной капле крови:

1. 1 сутки;
2. 3-4 дня;
3. До 7 суток;
4. Более 10 суток.