

## **Общая практика (СО) Первая категория**

**1. Экспертиза качества медицинской помощи конкретному пациенту предусматривает сопоставление ее:**

- а) с помощью других пациентам
- б) со стандартами медицинских услуг
- в) с научными рекомендациями
- г) с описанием в учебнике для вуза

**2. Дезинфекция - это:**

- а) предупреждение попадания инфекции в рану
- б) уничтожение вегетативных и спорообразующих микроорганизмов
- в) уничтожение вегетативных микроорганизмов
- г) умерщвление или удаление с изделий медицинского назначения патогенных микроорганизмов и их переносчиков

**3. Стерилизация - это:**

- а) предупреждение попадания микроорганизмов в рану
- б) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов
- в) уничтожение микроорганизмов всех видов на всех стадиях развития
- г) удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения

**4. Асептика - это комплекс мероприятий:**

- а) по борьбе с инфекцией в ране
- б) по дезинфекции инструментов
- в) по профилактике попадания инфекции в рану
- г) по стерилизации инструментов

**5. Инфекционные заболевания, которыми пациент заражается в результате оказанной медицинской помощи, а персонал в процессе профессиональной деятельности, называется:**

- а) карантинным
- б) конвенционным
- в) внутрибольничным

г) все ответы верны

**6. Внутрибольничная инфекция развивается только при наличии:**

а) источника инфекции

б) источника инфекции и восприимчивого человека

в) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека

г) все ответы верны

**7. Укажите свойства дез.раствора для проведения дезинфекции при вирусных гепатитах:**

а) бактерицидность

б) спороцидность

в) вирулицидность

г) все ответы верны

**8. Основной режим стерилизации воздушным методом:**

а) 120 гр. с - 40 мин

б) 180 гр. с - 180 мин

в) 200 гр. с - 40 мин

г) 180 гр. с - 60 мин

**9. Пути передачи внутрибольничной инфекции:**

а) парентеральный

б) контактный

в) воздушно-капельный

г) все ответы верны

**10. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится:**

а) 1 раз в 7 дней

б) 2 раза в неделю

в) 1 раз в месяц

г) 1 раз в 10 дней

**11. Места образования отходов класса Б:**

- а) операционные, процедурные и другие манипуляционные кабинеты
- б) административно-хозяйственные помещения лпу
- в) фтизиатрические отделения
- г) все ответы верны

**12. Гигиеническая деконтаминация рук показана:**

- а) после контакта с биожидкостями
- б) перед инвазивными процедурами
- в) перед непосредственным контактом с пациентом
- г) все ответы верны

**13. Количество классов отходов в лечебно-профилактических учреждениях:**

- а) 4
- б) 2
- в) 8
- г) 5

**14. Цвет одноразовых пакетов для утилизации отходов класса Б:**

- а) зеленый
- б) белый
- в) желтый
- г) красный

**15. Выздоровлению больного человека способствуют такие психологические влияния, как:**

- а) положительное влияние окружающей среды
- б) профессиональное поведение медицинского персонала
- в) настрой самого пациента на выздоровление
- г) все перечисленное верно

**16. Укажите побочные реакции при приеме препаратов нитроглицерина:**

- а) головная боль, головокружение, понижение ад, при передозировке – ортостатический коллапс

- б) нарушение ритма, чувство нехватки воздуха
- в) диспепсия, дизбактериоз
- г) все ответы верны

**17. Наружный способ применения лекарственных средств:**

- а) через рот
- б) через прямую кишку
- в) внутривенно
- г) на кожу, слизистые

**18. Соотношение вдувания воздуха и массажа сердца, при реанимации:**

- а) 2:15
- б) 1:5
- в) 1:15
- г) 2:30

**19. Продолжительность реанимации при признаках ее эффективности:**

- а) до восстановления жизнедеятельности
- б) 1 час
- в) 30 мин
- г) 5-6 мин

**20. Глубина прогиба грудины при массаже сердца у взрослого человека:**

- а) 2-3 см
- б) 1-2 см
- в) 4-5 см
- г) 7-8 см

**21. С чего начинается помощь при электротравме:**

- а) прекращение действия тока
- б) ИВЛ
- в) массаж сердца
- г) с прекардиального удара

**22. Максимальное время развития анафилактического шока после парентерального введения лекарства:**

- а) 5 мин
- б) 20 мин
- в) 30 мин
- г) 1 час

**23. Первоочередное мероприятие при анафилактическом шоке:**

- а) антигистаминные препараты
- б) наложение жгута
- в) введение адреналина и преднизолона
- г) введение хлористого кальция

**24. Венозное кровотечение останавливают наложением:**

- а) жгута
- б) давящей повязки
- в) лейкопластырной повязки
- г) смазыванием раствором йода

**25. При артериальном кровотечении жгут накладывают не более, чем на:**

- а) 30 минут
- б) 60 минут
- в) 120 минут
- г) 180 минут

**26. Абсолютный признак любого перелома конечностей:**

- а) гиперемия кожи
- б) костная крепитация
- в) зуд в месте перелома
- г) багрово-синие полосы вдоль конечности с похолоданием конечности

**27. Больной с переломом позвоночника транспортируется:**

- а) в полусидячем положении

- б) лежа на боку на деревянном щите
- в) лежа на спине на твердой поверхности
- г) пешком

**28. Основной признак почечной колики:**

- а) отсутствие аппетита
- б) боли за грудиной
- в) приступообразные боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область
- г) кровь в кале

**29. При ушибах в первые часы используют:**

- а) компресс с мазью вишневого
- б) холод
- в) лфк
- г) пункцию сустава

**30. Признаки легочного кровотечения:**

- а) рвотные массы цвета «кофейной гущи»
- б) алая пенная кровь при кашле
- в) темные сгустки в большом количестве
- г) удушье с кровохарканьем

**31. Кто осуществляет профессиональный уход:**

- а) родственники
- б) друзья
- в) медицинская сестра
- г) социальная служба

**32. Медицинскую помощь в системе ОМС могут оказывать медицинские организации:**

- а) государственные
- б) частные
- в) муниципальные

г) любой формы собственности

**33. Медицинское страхование гарантирует гражданам получение :**

а) социальной помощи

б) медицинской помощи

в) прибавок к зарплате

г) санаторно-курортного лечения

**34. Особенностью функций медицинских сестер специализированных кабинетов поликлиники является:**

а) выполнение инъекций

б) санитарно-просветительная работа

в) подготовка кабинета к приему пациентов

г) проведение специальных лечебных и диагностических процедур

**35. Специфический иммунитет создается при::**

а) применении гаммаглобулина

б) введении лечебных сывороток

в) проведении вакцинации и ревакцинации

г) все ответы верны

**36. Инфекция, управляемая средствами иммунопрофилактики:**

а) аденовирусная инфекция

б) инфекционный мононуклеоз

в) корь

г) скарлатина

**37. При поступлении на работу проводится медицинский осмотр:**

а) профилактический

б) предварительный

в) периодический

г) все ответы верны

**38. Обморок - форма:**

- а) легочной недостаточности
- б) почечной недостаточности
- в) хронической сердечной недостаточности
- г) острой сосудистой недостаточности

**39. Во время гипертонического криза появилась сильнейшая боль за грудиной. Не снимается нитроглицерином. Это:**

- а) сердечная астма
- б) межреберная невралгия
- в) инфаркт миокарда
- г) стенокардия

**40. Тактика медицинского работника при гипогликемии и потере сознания больным сахарным диабетом, введение:**

- а) сердечные гликозиды
- б) новокаинамид
- в) 40% глюкоза струйно в/в
- г) клофелин

**41. Осложнения язвенной болезни:**

- а) желудочно-кишечное кровотечение
- б) перфорация
- в) стеноз привратника
- г) все ответы верны

**42. Признаки желудочно-кишечного кровотечения:**

- а) признаки общей кровопотери
- б) рвота «кофейной гущи»
- в) стул мелена
- г) все ответы верны

**43. Тактика медсестры при подозрении на синдром "острый живот" у больного:**

- а) ввести анальгетики и вызвать врача



- б) ввести спазмолитики и вызвать врача
- в) ничего не вводить, немедленно вызвать врача
- г) поставить очистительную клизму и наблюдать за больным

**44. Шок - это:**

- а) острая сосудистая недостаточность
- б) острая сердечная недостаточность
- в) острая дыхательная недостаточность
- г) острая легочно-сердечная недостаточность

**45. Кратковременная потеря сознания – это:**

- а) кома
- б) коллапс
- в) обморок
- г) сопор

**46. Препарат, применяемый в числе первых, при анафилактическом шоке:**

- а) адреналин
- б) строфантин
- в) димедрол
- г) кордиамин

**47. Ведущий симптом бронхиальной астмы:**

- а) удушье с затрудненным вдохом
- б) удушье с затрудненным выдохом
- в) кашель со «ржавой мокротой»
- г) сухие свистящие хрипы

**48. Возбудителем гриппа является:**

- а) бактерия
- б) вирус
- в) риккетсия
- г) хламидия

**49. Заражение столбняком происходит при:**

- а) укусе кровососущих насекомых
- б) употреблении инфицированной пищи и воды
- в) инфицировании ран
- г) вдыхании инфицированной пыли

**50. Заражение бешенством происходит:**

- а) алиментарным путем
- б) при укусе больного животного
- в) контактным путем
- г) аэрогенным путем

**51. Тактика медицинского работника при подозрении на чуму:**

- а) изоляция больного по месту выявления
- б) перевод контактных в соседнее помещение
- в) сообщение руководителю о подозрении на чуму
- г) все ответы верны

**52. Стул при дизентерии:**

- а) скудный
- б) со слизью
- в) с кровью
- г) все ответы верны

**53. Какой из перечисленных признаков относится к акроцианозу:**

- а) синюшность ногтевых фаланг
- б) все перечисленное верно
- в) бледность кожных покровов
- г) бледность губ

**54. Холодовая цепь-система,включающая:**

- а) холодильное оборудование
- б) специально подготовленный персонал

в) систему контроля за соблюдением температурного режима

г) все ответы верны

**55. Не подлежат использованию вакцины:**

а) с несоответствующими физическими свойствами

б) с нарушением целостности ампул

в) с неясной маркировкой

г) все ответы верны

**56. При хранении живой вакцины при комнатной температуре происходит:**

а) потеря иммуногенных свойств

б) изменение физико-химических параметров

в) приобретение антигенных свойств

г) все ответы верны

**57. Карантин устанавливается с момента:**

а) выявления больного

б) госпитализации больного

в) проведения обследования контактных

г) проведения заключительной дезинфекции

**58. Механизм заражения гепатитом В:**

а) парентеральный

б) половой

в) внутриутробный

г) все ответы верны

**59. Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить возбудителя в материале больного:**

а) бактериологической

б) серологической

в) аллергологической

г) кожно-аллергологической

**60. Кратность проведения термометрии в течение дня:**

- а) 4
- б) 3
- в) 2
- г) 1

**61. Субфебрильная температура тела (в градусах С):**

- а) 39-39,5
- б) 38,3-38,7
- в) 38,1-38,2
- г) 37,1-38

**62. Физиологическая температура тела пациента чаще бывает ниже:**

- а) утром
- б) в обед
- в) вечером
- г) ночью

**63. Парентеральные пути введения лекарственных средств:**

- а) через дыхательные пути
- б) через прямую кишку
- в) внутривенно, внутримышечно
- г) под язык

**64. При несоблюдении правил асептики может возникнуть осложнение:**

- а) отек Квинке
- б) крапивница
- в) инфильтрат
- г) анафилактический шок

**65. Осложнение внутривенной инъекции, приводящее к моментальной смерти:**

- а) воздушная эмболия
- б) гематома

в) некроз

г) сепсис

**66. При попадании 10% хлорида кальция в ткани развивается осложнение:**

а) тромбоз

б) некроз

в) абсцесс

г) гепатит

**67. Как часто поворачивать больного для профилактики пролежней:**

а) 2 раза в сутки

б) не имеет значения

в) не реже, чем каждые 2 часа

г) все ответы верны

**68. Пробой Зимницкого определяется в моче:**

а) количество сахара, ацетона

б) количество форменных элементов, бактерий

в) наличие уробилина, желчных пигментов

г) плотность и диурез

**69. Для исследования мочи по методу Нечипоренко ее собирают (в час):**

а) за 24

б) за 10

в) за 3

г) среднюю порцию мочи

**70. Продолжительность сбора анализа мочи по Зимницкому (в час):**

а) 24

б) 10

в) 8

г) 3

**71. Манипуляции и процедуры, потенциально опасны для развития**

**внутри-больничного заражения, кроме:**

- а) инъекции
- б) оперативного вмешательства
- в) электрофореза
- г) катетеризации мочевого пузыря

**72. Количество дыханий в одну минуту у взрослого в норме**

- а) 30-36
- б) 22-28
- в) 16-20
- г) 10-12

**73. Максимальное давление - это**

- а) диастолическое
- б) систолическое
- в) аритмическое
- г) пульсовое

**74. Места определения пульса все, кроме:**

- а) сонной артерии
- б) височной артерии
- в) лучевой артерии
- г) брюшной артерии

**75. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме:**

- а) 100-120
- б) 90-100
- в) 60-80
- г) 40-60

**76. Скопление жидкости в брюшной полости:**

- а) гидроперикардит
- б) асцит

- в) анасарка
- г) гематоракс

**77. Укажите условия хранения пахучих и красящих лекарственных средств:**

- а) отдельно от всех остальных лекарственных препаратов
- б) нет особых условий хранения
- в) вместе с остальными лекарственными препаратами
- г) все ответы верны

**78. Железосодержащие лекарственные препараты рекомендуется принимать:**

- а) в течение дня
- б) во второй половине дня всю дозу, можно запить кипяченой водой
- в) утром натощак
- г) нет особых условий при приеме препарата

**79. Лекарственные препараты содержащие панкреатические ферменты рекомендуется принимать:**

- а) за 10 – 15 минут до еды, или во время еды
- б) после еды
- в) нет особых условий приема
- г) прием препарата в вечернее время

**80. Накапливание лекарственных средств происходит:**

- а) в костной ткани
- б) в жировой ткани
- в) в соединительной ткани
- г) все ответы верны

**81. Факторы, влияющие на биотрансформацию лекарственных средств:**

- а) возраст
- б) заболевание
- в) наследственные особенности организма
- г) скорость кровотока

**82. Применение лекарств, действие которых направлено на симптом болезни, называется:**

- а) этиотропным
- б) патогенетическим
- в) симптоматическим
- г) паллиативным

**83. Правила, какого нормативно-правового документа устанавливают требования к помещениям для хранения лекарственных средств для медицинского применения:**

- а) приказ мз п 706н
- б) приказ мз п 377
- в) приказ мз № 330
- г) приказ № 125

**84. АКДС-вакцину вводят в организм прививаемого:**

- а) наочно
- б) внутривожно
- в) внутримышечно
- г) подкожно

**85. После дезинфекции неиспользованные вакцины, пустые ампулы из-под вакцин собираются:**

- а) в мягкую одноразовую упаковку
- б) одноразовую твердую герметичную упаковку
- в) многоразовую твердую герметичную упаковку
- г) процесс сбора не регламентирован

**86. Возрастные границы периода новорожденности:**

- а) 0-28 дней жизни
- б) 0-2 месяца жизни
- в) 0-3 месяца жизни
- г) 0-6 месяцев жизни

**87. Частота сердечных сокращений у детей до года:**



- а) 60-80
- б) 80-100
- в) 110-120
- г) 120-130

**88. Антропометрии –это:**

- а) все ответы верны
- б) измерение роста
- в) измерение массы тела
- г) измерение окружности головы и груди

**89. Характерные признаки обезвоживания ребенка:**

- а) громкий эмоциональный крик
- б) жажда, снижение тургора
- в) беспокойство, потливость
- г) все ответы верны

**90. Путь передачи при ОРВИ:**

- а) воздушно-капельный
- б) контактно-бытовой
- в) пищевой
- г) гематогенный

**91. Сестринские рекомендации при анемии:**

- а) полноценное витаминизированное питание
- б) контроль за клиническими анализами крови
- в) все ответы верны
- г) правильно принимать препараты железа

**92. Факторы риска развития заболеваний почек в раннем возрасте:**

- а) все ответы верны
- б) хронические очаги инфекций
- в) охлаждение

г) искусственное вскармливание

**93. Визуальные изменения мочи при пиелонефрите:**

а) соломенно-желтая

б) цвета "пива"

в) мутная с хлопьями

г) красного цвета

**94. Сестринские рекомендации по диетотерапии ребенку с пиелонефритом:**

а) ограничение поваренной соли, увеличение молочно-кислых продуктов

б) ограничение жидкости

в) ограничение белка в диете

г) прием минеральной воды

**95. Сестринские рекомендации ребенку с пиелонефритом:**

а) ограничение объема вводимой жидкости

б) тщательный туалет половых органов

в) обогащение диеты углеводами, белком

г) режим "принудительного" мочеиспускания

**96. Стоматит может возникнуть в результате:**

а) нарушения правил асептики

б) иммунодефицита

в) антибиотикотерапии

г) все ответы верны

**97. Клинические симптомы стоматита:**

а) все ответы верны

б) слюнотечение

в) патологические изменения на слизистой

г) отказ от еды

**98. Пути передачи гельминтозов:**

а) воздушно-капельный

- б) пищевой, водный
- в) парентеральный
- г) все ответы верны

**99. Источники заражения аскаридозом:**

- а) грязные овощи и фрукты
- б) грязные руки
- в) вода
- г) все ответы верны

**100. Для диагностики аскаридоза исследуют:**

- а) рвотные массы
- б) перианальный соскоб
- в) мочу
- г) фекалии

**101. Возбудитель энтеробиоза:**

- а) бычий цепень
- б) острица
- в) власоглав
- г) токсоплазма

**102. Пути заражения энтеробиозом:**

- а) все ответы верны
- б) алиментарный
- в) контактно-бытовой
- г) самозаражение

**103. Возбудитель туберкулеза:**

- а) вирус
- б) микобактерии
- в) клостридии
- г) риккетсии

**104. Предрасполагающие факторы развития туберкулеза:**

- а) иммунодефицитные состояния
- б) все ответы верны
- в) социальный
- г) семейный контакт

**105. Пути заражения туберкулезом:**

- а) воздушно-капельный
- б) все ответы верны
- в) трансплацентарный
- г) контактно-бытовой

**106. Возбудитель туберкулеза погибает под воздействием:**

- а) ультрафиолетового облучения
- б) все ответы верны
- в) кипячения
- г) стерилизации

**107. Основной метод выявления туберкулеза у детей:**

- а) туберкулиновые пробы
- б) вакцинация всг
- в) рентгенографическое исследование
- г) рентгеноскопическое исследование

**108. Иммунопрофилактика туберкулеза новорожденным проводится:**

- а) на 3 - 5 день
- б) на 7-8 день
- в) на 10-14день
- г) на 28 день

**109. Проба Манту проводится препаратом:**

- а) очищенным туберкулином в стандартном разведении
- б) сухим туберкулином

в) живой, ослабленной вакциной

г) анатоксином

**110. Доза введения пробы Манту:**

а) 0,1 мл (2 те)

б) 0,2 мл (4 те)

в) 0,5 мл (10 те)

г) 1 мл (10 те)

**111. Способы проведения пробы Манту:**

а) внутрикожно

б) подкожно

в) внутримышечно

г) методом скарификации

**112. Проба Манту оценивается через:**

а) 12 часов

б) 24 часа

в) 72 часа

г) 16 часов

**113. Характер сыпи при краснухе:**

а) пятнисто-папулезная, мелкая на обычном фоне кожи

б) геморрагическая, звездчатая

в) везикуло-папулезная

г) мелко-точечная, на гиперемизированном фоне кожи

**114. Пути передачи при ветряной оспе:**

а) воздушно-капельный

б) пищевой

в) контактно-бытовой

г) трансплацентарный

**115. Характер сыпи при ветряной оспе:**

- а) везикуло-папулезная
- б) пятнисто-папулезная
- в) геморрагическая, звездчатая
- г) мелкоточечная на гиперемизованном фоне

**116. Сестринский процесс при ветряной оспе:**

- а) проводить туалет кожи, слизистых
- б) обрабатывать элементы сыпи 1% раствором бриллиантового зеленого
- в) все ответы верны
- г) обеспечить термически и механически щадящее питание

**117. Пути передачи инфекции при коклюше:**

- а) воздушно-капельный
- б) контактно-бытовой
- в) парентеральный
- г) трансплацентарный

**118. Возбудителем дифтерии является:**

- а) палочка Леффлера
- б) менингококк
- в) шигелла
- г) вирус

**119. Бактериологическое исследование слизи из носоглотки проводят при:**

- а) паротите
- б) менингококковой инфекции, коклюше
- в) краснухе
- г) кори

**120. Характерные клинические симптомы дизентерии:**

- а) стул жидкий со слизью, прожилками крови, без каловых масс
- б) все ответы верны
- в) тенезмы

г) сфинктерит

**121. Пути инфицирования гепатитом А:**

а) водный

б) пищевой

в) контактно-бытовой

г) все ответы верны

**122. Источником вирусного гепатита А могут быть:**

а) животные

б) больной человек, вирусоноситель

в) донорская кровь

г) сыворотки, вакцины

**123. Визуальные изменения мочи при вирусном гепатите:**

а) светло-желтая

б) розовая

в) цвета "мясных помоев"

г) цвета "пива", пеннистая

**124. Признаки местной прививочной реакции на вакцинацию:**

а) болезненный инфильтрат

б) гиперемия кожи

в) регионарный лимфаденит

г) все ответы верны

**125. Клинические симптомы первого периода лихорадки:**

а) чувство жара

б) озноб, головная боль

в) сухость во рту

г) снижение АД

**126. Клинические симптомы второго периода лихорадки:**

а) повышенное потоотделение

- б) сухость во рту
- в) чувство жара
- г) все ответы верны

**127. Пассивный иммунитет, полученный от матери у ребенка ослабевает:**

- а) во втором полугодии жизни
- б) к 2 годам
- в) к 3 годам
- г) к 5 годам

**128. Физиологические переходные состояния новорождённых:**

- а) желтуха, эритема
- б) везикулопустулез
- в) цианоз
- г) все ответы верны

**129. Температура воды гигиенической ванны для новорождённого(по Цельсию)**

- а) 34-35 градусов
- б) 37-38 градусов
- в) 39-40 градусов
- г) 41-42 градусов

**130. Преимущества грудного вскармливания**

- а) защищает мать от беременности
- б) защищает мать от лишнего веса
- в) защищает ребёнка от инфекций
- г) ускоряет биологическое развитие

**131. Особенности мышечной системы новорождённого:**

- а) тонус сгибателей преобладает над тонусом разгибателей
- б) тонус сгибателей и разгибателей одинаковый
- в) тонус разгибателей преобладает над тонусом сгибателей
- г) все ответы верны



**132. Мазок из зева для бактериологического исследования берется:**

- а) натошак
- б) после еды
- в) после полоскания рта
- г) все ответы верны

**133. Основные симптомы краснухи:**

- а) увеличение затылочных лимфоузлов, пятнисто-папулезная, мелкая сыпь
- б) пятнисто-папулезная, мелкая сыпь
- в) увеличение околоушных слюнных желез
- г) спазматический кашель

**134. При обнаружении остриц у ребенка в семье необходимо провести:**

- а) обследование контактных на энтеробиоз, обучение гигиеническим навыкам
- б) все ответы верны
- в) обследование контактных на b1
- г) обследование контактных на wd

**135. Профилактика гельминтозов:**

- а) мытье овощей и фруктов, соблюдение личной гигиены
- б) проветривание помещений
- в) все ответы верны
- г) проведение заключительной дезинфекции

**136. Клинические симптомы молочницы:**

- а) дискомфорт при сосании, белые творожистые налеты на слизистой рта
- б) гипертермия
- в) гнойные пузырьки на слизистой рта
- г) все ответы верны

**137. Клинические симптомы пиелонефрита:**

- а) дизурия, высокая лихорадка
- б) гипертензия

в) боли в животе, в поясничной области

г) олигурия, отеки

**138. Факторы риска развития анемии у детей раннего возраста:**

а) однообразное молочное вскармливание, частые респираторные заболевания

б) нарушение кальциевого обмена

в) недостаточный сон

г) недостаток витамина д

**139. Для приступа бронхиальной астмы характерно:**

а) развитие чаще в ночное время, экспираторная одышка

б) все ответы верны

в) стридорозное дыхание

г) инспираторная одышка

**140. Сестринский процесс при бронхиальной астме у детей:**

а) обучение родителей навыкам оказания неотложной помощи при приступе

б) контроль за выполнением назначений врача

в) создание гипоаллергенной обстановки

г) все ответы верны

**141. Проявления пищевой аллергии:**

а) энтерит

б) желтуха

в) крапивница, отек квинке

г) все ответы верны

**142. Сроки карантинных мероприятий при ветряной оспе:**

а) 21 день

б) 10 дней

в) 5 дней

г) все ответы верны

**143. Сроки карантинных мероприятий при педикулезе:**

- а) 21 день
- б) 5 дней
- в) 30 дней
- г) 7 дней

**144. Сроки карантинных мероприятий при ЭВИ:**

- а) 10 дней
- б) 15 дней
- в) 30 дней
- г) 45 дней

**145. Сроки карантинных мероприятий при кори:**

- а) 21 день
- б) 30 дней
- в) 10 дней
- г) все ответы верны

**146. Сроки проведения переписи детского населения:**

- а) 1 раз в год
- б) 2 раза в год
- в) 1 раз в 5 лет
- г) не проводится

**147. Как оценить качество медицинских изделий:**

- а) визуально, оценить внешний вид и герметичность изделия
- б) по упаковке
- в) по паспортной части
- г) все ответы верны

**148. Как часто проводится инструктаж по технике безопасности:**

- а) 1 раз в год
- б) не реже 6 месяцев
- в) 1 раз в 2 года

г) при приеме на работу, 2 раза в год

**149. В " Сертификате профилактических прививок" должны быть отражены сведения:**

а) наименование препарата

б) доза и серия

в) способ введения

г) все ответы верны

**150. Что лежит в основе гемолитической болезни новорожденных:**

а) недостаток кислорода

б) гнойно-воспалительные заболевания

в) поражение ростков кроветворения

г) несовместимость матери и плода по резус-фактору